




**Der Patient zeigt keine Reaktion.
Der Patient hat normale Atmung.**



**Notruf (112) absetzen (lassen)
Laut „Hilfe“ rufen**



**Seitenlage
Weitere Maßnahmen nach Notwendigkeit:**

- z.B. Blutstillung
- z. B. Wärmeerhalt



Regelmäßig wiederkehrende Prüfung der Atmung

Symptome nach einem Tauchgang

auffällige Müdigkeit, Hautjucken, Hautflecken und –veränderungen, Ameisenlaufen, Taubheitsgefühl, Schmerzen, Lähmen, Blasenentleerungsstörungen, Körperliche Schwäche, Atembeschwerden, Seh- / Hör- / Sprachstörungen, Schwindel, Übelkeit, Bewusstseinsstörungen, Bewusstlosigkeit



Notruf absetzen (Tel.112): „Verdacht auf Tauchunfall“



Sauerstoffgabe

Sofortige Atmung von 100% O₂ unabhängig vom Gasgemisch



VDST Notfall-Hotline anrufen (+49 69 800 88 616)



Weitere Maßnahmen: *ggf. in Absprache mit der Hotline*

- Ruhiglagerung
- Flüssigkeitsgabe (0,5-1,0 Liter pro Stunde)
- Tauchpartner beobachten
- Dokumentation des Tauchgangs und –unfallverlaufs
- Überwachen und wiederholt neurologische Kontrolle

